

НОВИНКИ ДЛЯ АКПП TW-40E УЖЕ В ПРОДАЖЕ!



Комплект прокладок и сальников

Артикул для заказа: **259002**

Тип АКПП: TW-40E

Производитель: Transtec

Описание: комплект включает 3 пластиковые шайбы



Комплект фрикционных дисков

Артикул для заказа: **259119**

Тип АКПП: TW-40E

Производитель: Lintex

Состав комплекта:

- фрикцион (96x1,6x28Т) – 9шт
- фрикцион (129x1,5x50Т) – 4шт
- фрикцион (131x1,6x36Т) – 3шт
- фрикцион (133x1,7x42Т) – 3шт
- фрикцион (138x1,7x36Т) – 2шт



Прокладка поддона

Артикул для заказа: **259300X**

Тип АКПП: TW-40E

Материал: пробка

Описание: прокладка имеет 19 отверстий



Обрезиненный поршень с контрпоршнем сцепления FORWARD

Артикул для заказа: **D259964K**

Тип АКПП: TW-40E

Производитель: NOK

Размеры поршней:

- поршень 96x31x25 (по внешнему диаметру 8 выступов)
- контрпоршень 91x26x26

Описание: в комплекте с поршнями поставляется резиновое уплотнение (диаметром 31мм) и стопорное кольцо, удерживающее эти поршни в корпусе сцепления



Обрезиненный поршень с контрпоршнем сцепления DIRECT

Артикул для заказа: **D259965K**

Тип АКПП: TW-40E

Производитель: NOK

Размеры поршней:

- поршень 96x31x21
- контрпоршень 91x31x30

Описание: в комплекте с поршнями поставляется резиновое уплотнение (диаметром 31мм) и стопорное кольцо, удерживающее эти поршни в корпусе сцепления



Фильтр масляный без маслозаборника

Артикул для заказа: **259010A**

Тип АКПП: TW-40E

Описание: фильтрующий элемент – металлическая сетка.



Фильтр масляный с маслозаборником

Артикул для заказа: 259010

Тип АКПП: TW-40E

Описание: фильтрующий элемент – металлическая сетка. Высота маслозаборника 18мм